

B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH
 Verwaltung // Wesermünder Straße 15 // 40221 Düsseldorf
 T+49 211 39099-0 // F+49 211 39099-99
 info@br-recycling.de // br-recycling.de

Öffnungszeiten:
 Mo.-Do. 07.00 - 17.00 Uhr
 Fr. 07.00 - 15.30 Uhr

Preisliste

gültig ab 01.04.2022

(bisherige Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit)

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | AVV-Nummer | Preis [€/t] |
|--------------------------------|---|------------|-------------|
| Entsorgung / Verwertung | | | |
| 170101.61 | Beton/Bauschutt, überwiegend Beton bis 0,60 m Kantenlänge | 170101 | 9,00 |
| 170101.62 | Beton/Bauschutt, überwiegend Beton mit Übergrößen von 0,60 m bis 1,50 m Kantenlänge | 170101 | 14,00 |
| 170101.63 | Beton/Bauschutt, überwiegend Beton mit Übergrößen über 1,50 m Kantenlänge | 170101 | auf Anfrage |
| 170107.33 | Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik bis 0,60 m Kantenlänge | 170107 | 9,00 |
| 170302.3 | bituminöser Straßenaufbruch bis 0,60 m Kantenlänge | 170302 | 9,00 |
| 170302.35 | bituminöser Straßenaufbruch mit Übergröße von 0,60 m bis 1,50 m Kantenlänge | 170302 | 14,00 |
| 170101.25 | Bauschutt leicht verunreinigt | 170101 | 37,50 |
| 170107.55 | Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik leicht verunreinigt | 170107 | 37,50 |
| 170802 | Baustoffe auf Gipsbasis | 170802 | 79,00 |
| 170102.61 | Ziegel/Bauschutt überwiegend Ziegel bis 0,60 m Kantenlänge | 170102 | 10,00 |
| 170103 | Fliesen und Keramik | 170103 | 10,00 |
| 170103.27 | Fliesen und Keramik (Bims, Gasbeton und Kalksandstein) | 170103 | 26,00 |
| 170301 | teerhaltiger Straßenaufbruch bis 0,60 m Kantenlänge | 170301 | 53,00 |
| 170504.35 | Mischboden/ Erde und Steine bis LAGA Z 1.2 | 170504 | 16,50 |
| 170508 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen der unter 170507 fällt | 170508 | auf Anfrage |

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Preis [€/t] |
|------------------|---|-------------|
| Baustoffe | | |
| 980604 | remexit®-Füllsand 0/8 mm Vorabsiebung | 0,75 |
| 87019.2 | remexit®-Füllkies 0/45 mm Vorabsiebung | 1,00 |
| 87021 | remexit®- Mineralgemisch 0/45 mm güteüberwacht | 3,00 |
| 87023 | remexit®-Überkorn 45/120 mm | 3,50 |
| 980602 | remexit®-Pflasterbrechsand 0/5 mm güteüberwacht | 7,50 |
| 87061.5 | remexit®-Kabelsand 0/3 mm / Betriebsstätte Hafen | 1,50 |
| 87061.5 | remexit®-Kabelsand 0/3 mm / Betriebsstätte Wülfrath | auf Anfrage |
| 87021.45 | remexit®-Mineralgemisch 5/45 mm | 4,00 |
| 87038.45 | Beton-Mineralgemisch 0/45 mm | auf Anfrage |
| 87300.9 | MV-Asche 0/32 mm güteüberwacht | auf Anfrage |

B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH
 Verwaltung // Wesermünder Straße 15 // 40221 Düsseldorf
 T+49 211 39099-0 // F+49 211 39099-99
 info@br-recycling.de // br-recycling.de

Öffnungszeiten:
 Mo.-Do. 07.00 - 17.00 Uhr
 Fr. 07.00 - 15.30 Uhr

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Preis [€/t] |
|----------------------|--|-------------|
| Lagerprodukte | | |
| 87035 | Rheinsand 0/2 mm / Betriebsstätte Hafen | 12,50 |
| 87035 | Rheinsand 0/2 mm / Betriebsstätte Wülfrath | 13,50 |
| 87106.05 | Kalksteinbrechsand 0/5 mm | 24,00 |
| 87103.2 | Kalkstein 2/5 mm | 25,00 |
| 980652.1 | Kalkstein 0/45 mm Frostschuttschicht | 17,80 |
| 900650 | Kalkstein 0/22 mm Frostschuttschicht | 22,00 |
| 07024.01 | Naturfüllkies / Betriebsstätte Hafen | 9,00 |
| 87024.01 | Naturfüllkies / Betriebsstätte Wülfrath | 11,00 |
| 87034.08 | Basalt 0/5 mm | auf Anfrage |

| Artikelbezeichnung | Preis [€/Stk.] |
|--------------------------------|----------------|
| Dienstleistung | |
| Fremdverwiegung | 7,00 |
| Entsorgungsnachweis gemäß eANV | 250,00 |
| Begleitscheine | 15,00 |

Qualität / Genehmigungen für Beton, Bauschutt, bituminöser Straßenaufbruch:

- chemische Zusammensetzung: gemäß MWMEV-MUNLV-Runderlass: „Güteüberwachung von mineralischen Stoffen im Straßen - und Erdbau/ RCL- Material“, PAK (EPA) jedoch max. 15 mg/kg TS
- Kantenlänge: max. 600 mm
- materialfremde Verunreinigungen dürfen nicht enthalten sein

Qualität / Genehmigungen für Bodenaushub:

- der Auftraggeber ist für die ordnungsgemäße Deklaration (Parameterumfang Annahmegrenzwerte Deponie) der angelieferten Stoffe verantwortlich
- Vorlage einer Deklarationsanalyse inkl. eines Probenahmeprotokolls durch den Auftraggeber. Die vorliegenden Analysen müssen vom Verwerter akzeptiert werden
- der belastete Reststoff unterliegt nicht dem Anschluss- und Benutzungszwang (ein Nachweis ist beizufügen)
- das Material ist geruchlich unauffällig, stichfest und schütt-/rieselfähig (nicht schlammig/pastös). Bei Anlieferung darf kein Wasser auf dem Material stehen oder aus diesem austreten
- im Bodenaushub LAGA Z 1.2 dürfen max. 10 Volumen % Bauschuttanteile ohne Asphaltreste enthalten sein
- Material, das aufgrund von bodenphysikalischen Eigenschaften nicht zum Einbau geeignet ist, müssen wir ggf. zurückweisen. Kosten die dem Anlieferer aus der Ablehnung entstehen, werden von uns nicht übernommen

Qualität/ Genehmigung MVA:

- MVA 0/32: gemäß aktuellem Runderlass für das Land NRW Anforderung an die Güteüberwachung und den Einsatz von Hausmüllverbrennungssasche im Straßen- und Erdbau- HMVA II" (Okt. 2001)
- die Grenzwerte für Deponieersatzbaustoffe gemäß DepV Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6 (2011) für die Parameter Sulfat, Chlorid, Molybdän oder Antimon werden teilweise knapp überschritten, die Grenzwerte gemäß Spalte 7 werden eingehalten.
- bauseits ist eine wasserrechtliche Erlaubnis zum Einbau bei dem zuständigen Umweltamt zu beantragen, falls das BV nicht außerhalb von Wasserschutzzonen liegt und der Träger der Baulast nicht öffentlich -rechtlich ist
- der Einsatz der MV-Asche Düsseldorf gemäß DepV Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 7 anstelle Spalte 6, ist mit Einzelfallzustimmung durch die zuständige Bezirksregierung Düsseldorf in der Regel möglich

Zahlungsbedingungen:

- Abrechnungsbasis: LKW - Verwiegung
- Zahlungsziel 14 Tage nach Rechnungsdatum
- Rechnungslegung erfolgt nach Übernahme/ Anlieferung der angebotenen Materialien
- es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (Stand 01.02.2007)

B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH
Verwaltung // Wesermünder Straße 15 // 40221 Düsseldorf
T+49 211 39099-0 // F+49 211 39099-99
info@br-recycling.de // br-recycling.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 07.00 - 17.00 Uhr
Fr. 07.00 - 15.30 Uhr

- alle Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzl. gültiger MwSt.,

Öffnungszeiten und Kontaktdaten der Betriebsstätten der B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH

| Standort | Öffnungszeiten (ganzjährig) |
|--|--|
| Betriebsstätte Düsseldorf Hafen | |
| Wesermünder Straße 8, 40221 Düsseldorf T+49 211 39099-0 F+49 211 39099-99 | Mo. – Do. 07.00 – 17.00 Uhr Fr. 07.00 – 15.30 Uhr |
| Betriebsstätte Düsseldorf Reisholz | |
| Karl-Hohmann-Straße 17, 40599 Düsseldorf T+49 211 39099-0 F+49 211 39099-99 | Mo. – Do. 07.00 – 17.00 Uhr Fr. 07.00 – 15.30 Uhr |
| Betriebsstätte Neuss | |
| Im Gleisdreieck 5, 41460 Neuss T+49 2131 406579-0 F+49 2131 406579-79 | Mo. – Do. 07.00 – 17.00 Uhr Fr. 07.00 – 15.30 Uhr |
| Betriebsstätte Wülfrath | |
| Dieselstraße 80, 42489 Wülfrath T+49 2058 9254-0 F+49 2058 747-54 | Mo. – Do. 07.00 – 17.00 Uhr Fr. 07.00 – 15.00 Uhr |