

B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH
 Verwaltung // Wesermünder Straße 15 // 40221 Düsseldorf
 T+49 211 39099-0 // F+49 211 39099-99
 info@br-recycling.de // br-recycling.de

Öffnungszeiten:
 Mo.-Do. 07.00 - 17.00 Uhr
 Fr. 07.00 - 15.30 Uhr

Preisliste

gültig ab 19.04.2021

(bisherige Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	AVV-Nummer	Preis [€/t]
Entsorgung / Verwertung			
170101.61	Beton/Bauschutt, überwiegend Beton bis 0,60 m Kantenlänge	170101	8,50
170101.62	Beton/Bauschutt, überwiegend Beton mit Übergrößen von 0,60 m bis 1,50 m Kantenlänge	170101	13,50
170101.63	Beton/Bauschutt, überwiegend Beton mit Übergrößen über 1,50 m Kantenlänge	170101	auf Anfrage
170107.33	Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik bis 0,60 m Kantenlänge	170107	8,50
170302.3	bituminöser Straßenaufbruch bis 0,60 m Kantenlänge	170302	8,50
170302.35	bituminöser Straßenaufbruch mit Übergröße von 0,60 m bis 1,50 m Kantenlänge	170302	13,50
170101.25	Bauschutt leicht verunreinigt	170101	37,00
170107.55	Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik leicht verunreinigt	170107	37,00
170802	Baustoffe auf Gipsbasis	170802	78,00
170102.61	Ziegel/Bauschutt überwiegend Ziegel bis 0,60 m Kantenlänge	170102	9,50
170103	Fliesen und Keramik	170103	9,50
170103.27	Fliesen und Keramik (Bims, Gasbeton und Kalksandstein)	170103	25,50
170301	teerhaltiger Straßenaufbruch bis 0,60 m Kantenlänge	170301	52,25
170504.35	Mischboden/ Erde und Steine bis LAGA Z 1.2	170504	15,80
170508	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen der unter 170507 fällt	170508	auf Anfrage

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis [€/t]
Baustoffe		
980604	remexit®-Füllsand 0/8 mm Vorabsiebung	0,75
87019.2	remexit®-Füllkies 0/45 mm Vorabsiebung	1,00
87021	remexit®- Mineralgemisch 0/45 mm güteüberwacht	3,00
87023	remexit®-Überkorn 45/120 mm	3,50
980602	remexit®-Pflasterbrechsand 0/5 mm güteüberwacht	7,50
87061.5	remexit®-Kabelsand 0/3 mm / Betriebsstätte Hafen	1,50
87061.5	remexit®-Kabelsand 0/3 mm / Betriebsstätte Wülfrath	auf Anfrage
87021.45	remexit®-Mineralgemisch 5/45 mm	4,00
87038.45	Beton-Mineralgemisch 0/45 mm	auf Anfrage
87300.9	MV-Asche 0/32 mm güteüberwacht	auf Anfrage

B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH
 Verwaltung // Wesermünder Straße 15 // 40221 Düsseldorf
 T+49 211 39099-0 // F+49 211 39099-99
 info@br-recycling.de // br-recycling.de

Öffnungszeiten:
 Mo.-Do. 07.00 - 17.00 Uhr
 Fr. 07.00 - 15.30 Uhr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis [€/t]
Lagerprodukte		
87035	Rheinsand 0/2 mm	11,50
87106.05	Kalksteinbrechsand 0/5 mm	22,00
87103.2	Kalkstein 2/5 mm	23,50
980652.1	Kalkstein 0/45 mm Frostschuttschicht	15,80
900650	Kalkstein 0/22 mm Frostschuttschicht	19,80
07024.01	Naturfüllkies / Betriebsstätte Hafen	8,20
87024.01	Naturfüllkies / Betriebsstätte Wülfrath	9,80
87034.08	Basalt 0/5 mm	auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Preis [€/Stk.]
Dienstleistung	
Fremdverwiegung	7,00
Entsorgungsnachweis gemäß eANV	250,00
Begleitscheine	15,00

Qualität / Genehmigungen für Beton, Bauschutt, bituminöser Straßenaufbruch:

- chemische Zusammensetzung: gemäß MWMEV-MUNLV-Runderlass: „Güteüberwachung von mineralischen Stoffen im Straßen - und Erdbau/ RCL- Material“, PAK (EPA) jedoch max. 15 mg/kg TS
- Kantenlänge: max. 600 mm
- materialfremde Verunreinigungen dürfen nicht enthalten sein

Qualität / Genehmigungen für Bodenaushub:

- der Auftraggeber ist für die ordnungsgemäße Deklaration (Parameterumfang Annahmegrenzwerte Deponie) der angelieferten Stoffe verantwortlich
- Vorlage einer Deklarationsanalyse inkl. eines Probenahmeprotokolls durch den Auftraggeber. Die vorliegenden Analysen müssen vom Verwerter akzeptiert werden
- der belastete Reststoff unterliegt nicht dem Anschluss- und Benutzungszwang (ein Nachweis ist beizufügen)
- das Material ist geruchlich unauffällig, stichfest und schütt-/rieselfähig (nicht schlammig/pastös). Bei Anlieferung darf kein Wasser auf dem Material stehen oder aus diesem austreten
- im Bodenaushub LAGA Z 1.2 dürfen max. 10 Volumen % Bauschuttanteile ohne Asphaltreste enthalten sein
- Material, das aufgrund von bodenphysikalischen Eigenschaften nicht zum Einbau geeignet ist, müssen wir ggf. zurückweisen. Kosten die dem Anlieferer aus der Ablehnung entstehen, werden von uns nicht übernommen

Qualität/ Genehmigung MVA:

- MVA 0/32: gemäß aktuellem Runderlass für das Land NRW Anforderung an die Güteüberwachung und den Einsatz von Hausmüllverbrennungsasche im Straßen- und Erdbau- HMVA II" (Okt. 2001)
- die Grenzwerte für Deponieersatzbaustoffe gemäß DepV Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6 (2011) für die Parameter Sulfat, Chlorid, Molybdän oder Antimon werden teilweise knapp überschritten, die Grenzwerte gemäß Spalte 7 werden eingehalten.
- bauseits ist eine wasserrechtliche Erlaubnis zum Einbau bei dem zuständigen Umweltamt zu beantragen, falls das BV nicht außerhalb von Wasserschutzzonen liegt und der Träger der Baulast nicht öffentlich -rechtlich ist
- der Einsatz der MV-Asche Düsseldorf gemäß DepV Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 7 anstelle Spalte 6, ist mit Einzelfallzustimmung durch die zuständige Bezirksregierung Düsseldorf in der Regel möglich

Zahlungsbedingungen:

- Abrechnungsbasis: LKW - Verwiegung
- Zahlungsziel 14 Tage nach Rechnungsdatum
- Rechnungslegung erfolgt nach Übernahme/ Anlieferung der angebotenen Materialien
- es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (Stand 01.02.2007)
- alle Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzl. gültiger MwSt.

B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH
Verwaltung // Wesermünder Straße 15 // 40221 Düsseldorf
T+49 211 39099-0 // F+49 211 39099-99
info@br-recycling.de // br-recycling.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 07.00 - 17.00 Uhr
Fr. 07.00 - 15.30 Uhr

Öffnungszeiten und Kontaktdaten der Betriebsstätten der B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH

Standort	Öffnungszeiten (ganzjährig)
Betriebsstätte Düsseldorf Hafen	
Wesermünder Straße 8, 40221 Düsseldorf T+49 211 39099-0 F+49 211 39099-99	Mo. – Do. 07.00 – 17.00 Uhr Fr. 07.00 – 15.30 Uhr
Betriebsstätte Düsseldorf Reisholz	
Karl-Hohmann-Straße 17, 40599 Düsseldorf T+49 211 39099-0 F+49 211 39099-99	Mo. – Do. 07.00 – 17.00 Uhr Fr. 07.00 – 15.30 Uhr
Betriebsstätte Neuss	
Im Gleisdreieck 5, 41460 Neuss T+49 2131 406579-0 F+49 2131 406579-79	Mo. – Do. 07.00 – 17.00 Uhr Fr. 07.00 – 15.30 Uhr
Betriebsstätte Wülfrath	
Dieselstraße 80, 42489 Wülfrath T+49 2058 9254-0 F+49 2058 747-54	Mo. – Do. 07.00 – 17.00 Uhr Fr. 07.00 – 15.00 Uhr